

VALOKUITUKOMPONENTIT





KOSKA JULKISIVUT OVAT ERIVÄRISIÄ



JULKISIVUKAAPPI

Snro	Tuotteen nimi	Mitat
7245724	Julkisivukaappi valkoinen (RAL 9003)	275 x 116 mm
7245725	Julkisivukaappi musta (RAL 9011)	275 x 116 mm
7245726	Julkisivukaappi vaaleanharmaa (RAL 7047)	275 x 116 mm
7245727	Julkisivukaappi tummanharmaa (RAL 7004)	275 x 116 mm
7245728	Julkisivukaappi punamulta (RAL 3009)	275 x 116 mm
7245729	Julkisivukaappi tiilenpunainen (RAL 8004)	275 x 116 mm
7245730	Julkisivukaappi keltainen (RAL 1012)	275 x 116 mm

JATKOSKOTELO NS2



Snro	Nimike	Mitat mm	Paino kg
72 126 88	Jatkoskotelo NS2	88x150x360	2,0

SPLICE CABINET NS8+



Snro	Nimike	Mitat mm	Paino kg
72 126 62	Jatkoskotelo NS8+ ilman ovea	270x270x535	6,9
72 126 63	Jatkoskotelo NS8+ ovella	270x270x535	9,4
72 126 64	Jatkoskotelo NS8+ tyhjä	270x270x535	5,5
72 126 68	Etuluukku + pohja/kansi jatkoskaappiin NS8+	43x260x524	2,5

JATKOSKOTELO NS4



Snro	Nimike	Mitat mm	Paino kg
72 126 89	Jatkoskotelo NS4	90x289x380	3,7

JATKOSKAAPPI NS8+ OVEN KANSSA




JATKOSKOTELOT NS2 ja NS4, LISÄVARUSTEET



Snro	Nimike	Mitat mm	Paino kg
72 126 91	Jatkoskasetti	30x61x385	0,4
72 126 93	Liitäntä 48 mikrokaapelille (1-2 mm)	40x65x70	0,05
72 126 94	Liitäntä 8 kaapelille (enint. 9 mm läpim.)	32x66x74	0,2
72 126 96	Liitäntä 2 kaapelille (9-22 mm läpim.)		
72 126 97	Liitäntä 16 mikrokanavalle (7 mm)	32x44x60	0,05
72 126 98	Liitäntä 36 mikrokanavalle (5 mm)	32x35x66	0,05
72 466 00	Liitäntä 42 mikrokanavalle (4 mm)	32x35x66	0,05

Snro	Nimike	Mitat mm	Paino kg
72 466 03	Jatkosyksikkö ETSI/19 enint. 8 kasettia	243x150x45	1,0
72 466 05	Jatkosyksikkö ETSI/19 enint. 2 kasettia	243x37x45	0,34
72 466 07	Jatkosyksikön kasetti, vasen (2 kpl)	420x200x17	1,0
72 466 09	Jatkosyksikön kasetti, oikea (2 kpl)	420x200x17	1,0
72 466 11	Jatkosyksikön kieppikasetti, yleiskäyttöinen (1 kpl)	420x200x17	0,48
72 126 69	Kaapelikiinnike 192 kuidulle (B25)	32x25x160	0,12
72 126 70	Kaapelikiinnike 640 kuidulle (B50)	40x50x160	0,25

JATKOSKAAPPI NS8+ OVEN KANSSA



Snro	Nimike	Korkeusyksiköt	Mitat mm
72 457 50	48xSC (24 SC-Duplex)	1 U	485x44x305
72 457 51	96xSC (48 SC-Duplex)	2 U	485x88x305
72 457 52	144xSC (72 SC-Duplex)	3 U	485x132x305
72 457 53	192xSC (96 SC-Duplex)	4 U	485x177x305
72 457 54	96xLC (24 LC-Quad)	1 U	485x44x305
72 457 55	192xLC (48 LC-Quad)	2 U	485x88x305
72 457 56	288xLC (72 LC-Quad)	3 U	485x132x305
72 457 57	384xLC (96 LC-Quad)	4 U	485x177x305

SULKUTULPPA




Snro	Nimike	Väri
72 466 56	SC Simplex/LC Duplex	Musta
72 466 58	SC Duplex/LC Quad	Musta

KUITUJATKOSSUOJA



Snro	Nimike	Halkaisija (kutistettu) mm	Tuotetiedot
72 457 58	Yksikuitu 45 mm	2,4	100 st/fp
72 457 59	Yksikuitu 60 mm	2,4	100 st/fp

ADAPTERI SM



Snro	Nimike	Väri
72 467 18	SC Simplex	Sininen
72 467 20	SC Duplex	Sininen
72 467 24	SC/APC Simplex	Vihreä
72 467 22	SC/APC Duplex	Vihreä
72 467 30	LC Simplex	Sininen
72 467 32	LC Duplex	Sininen
72 457 60	LC Quad	Sininen
72 457 61	LC/APC Quad	Vihreä

HÄNTÄKUITU SMT (PIGTAIL)



SC/UPC G652D Sininen



SC/UPC G657A1 keltainen,
12 kpl pakkaus




SC/APC G657A1 Keltainen

Snro	Nimike	Väri
72 466 23	SC/UPC 2m	Keltainen
72 466 25	6xSC/UPC 2m	Värikoodattu
72 466 27	12xSC/UPC 2m	Värikoodattu
72 466 29	SC/UPC 3,5m	Keltainen
72 466 31	6xSC/UPC 3,5m	Värikoodattu
72 466 33	12xSC/UPC 3,5m	Värikoodattu
72 466 35	SC/APC 2m	Keltainen
72 466 37	6xSC/APC 2m	Värikoodattu
72 466 39	12xSC/APC 2m	Värikoodattu
72 466 41	SC/APC 3,5m	Keltainen
72 466 43	6xSC/APC 3,5m	Värikoodattu
72 466 45	12xSC/APC 3,5m	Värikoodattu

Snro	Nimike	Väri
72 466 47	LC/UPC 2m	Keltainen
72 466 49	6xLC/UPC 2m	Värikoodattu
72 466 51	12xLC/UPC 2m	Värikoodattu
72 466 53	LC/UPC 3,5m	Keltainen
72 466 55	6xLC/UPC 3,5m	Värikoodattu
72 466 57	12xLC/UPC 3,5m	Värikoodattu
72 466 59	LC/APC 2m	Keltainen
72 466 61	6xLC/APC 2m	Värikoodattu
72 466 62	12xLC/APC 2m	Värikoodattu
72 466 63	LC/APC 3,5m	Keltainen
72 466 65	6xLC/APC 3,5m	Värikoodattu
72 466 67	12xLC/APC 3,5m	Värikoodattu

KYTKENTÄKAAPELI-KUITU SM SC/UPC-SC/UPC



Simplex



Duplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 00	SC/UPC-SC/UPC	0,5
72 455 01	SC/UPC-SC/UPC	1
72 455 02	SC/UPC-SC/UPC	2
72 455 03	SC/UPC-SC/UPC	3
72 455 04	SC/UPC-SC/UPC	4
72 455 05	SC/UPC-SC/UPC	5
72 455 06	SC/UPC-SC/UPC	6
72 455 07	SC/UPC-SC/UPC	7
72 455 08	SC/UPC-SC/UPC	8
72 455 09	SC/UPC-SC/UPC	10
72 455 10	SC/UPC-SC/UPC	15
72 455 11	SC/UPC-SC/UPC	20
72 455 12	SC/UPC-SC/UPC	25
72 455 13	SC/UPC-SC/UPC	30

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 14	SC/UPC-SC/UPC	0,5
72 455 15	SC/UPC-SC/UPC	1
72 455 16	SC/UPC-SC/UPC	2
72 455 17	SC/UPC-SC/UPC	3
72 455 18	SC/UPC-SC/UPC	4
72 455 19	SC/UPC-SC/UPC	5
72 455 20	SC/UPC-SC/UPC	6
72 455 21	SC/UPC-SC/UPC	7
72 455 22	SC/UPC-SC/UPC	8
72 455 23	SC/UPC-SC/UPC	10
72 455 24	SC/UPC-SC/UPC	15
72 455 25	SC/UPC-SC/UPC	20
72 455 26	SC/UPC-SC/UPC	25
72 455 27	SC/UPC-SC/UPC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT SC/APC-SC/APC



Simplex



Duplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 28	SC/APC-SC/APC	0,5
72 455 29	SC/APC-SC/APC	1
72 455 30	SC/APC-SC/APC	2
72 455 31	SC/APC-SC/APC	3
72 455 32	SC/APC-SC/APC	4
72 455 33	SC/APC-SC/APC	5
72 455 34	SC/APC-SC/APC	6
72 455 35	SC/APC-SC/APC	7
72 455 36	SC/APC-SC/APC	8
72 455 37	SC/APC-SC/APC	10
72 455 38	SC/APC-SC/APC	15
72 455 39	SC/APC-SC/APC	20
72 455 40	SC/APC-SC/APC	25
72 455 41	SC/APC-SC/APC	30

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 42	SC/APC-SC/APC	0,5
72 455 43	SC/APC-SC/APC	1
72 455 44	SC/APC-SC/APC	2
72 455 45	SC/APC-SC/APC	3
72 455 46	SC/APC-SC/APC	4
72 455 47	SC/APC-SC/APC	5
72 455 48	SC/APC-SC/APC	6
72 455 49	SC/APC-SC/APC	7
72 455 50	SC/APC-SC/APC	8
72 455 51	SC/APC-SC/APC	10
72 455 52	SC/APC-SC/APC	15
72 455 53	SC/APC-SC/APC	20
72 455 54	SC/APC-SC/APC	25
72 455 55	SC/APC-SC/APC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT SC/APC-SC/UPC



Simplex





Duplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 56	SC/UPC-SC/APC	0,5
72 455 57	SC/UPC-SC/APC	1
72 455 58	SC/UPC-SC/APC	2
72 455 59	SC/UPC-SC/APC	3
72 455 60	SC/UPC-SC/APC	4
72 455 61	SC/UPC-SC/APC	5
72 455 62	SC/UPC-SC/APC	6
72 455 63	SC/UPC-SC/APC	7
72 455 64	SC/UPC-SC/APC	8
72 455 65	SC/UPC-SC/APC	10
72 455 66	SC/UPC-SC/APC	15
72 455 67	SC/UPC-SC/APC	20
72 455 68	SC/UPC-SC/APC	25
72 455 69	SC/UPC-SC/APC	30

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 70	SC/UPC-SC/APC	0,5
72 455 71	SC/UPC-SC/APC	1
72 455 72	SC/UPC-SC/APC	2
72 455 73	SC/UPC-SC/APC	3
72 455 74	SC/UPC-SC/APC	4
72 455 75	SC/UPC-SC/APC	5
72 455 76	SC/UPC-SC/APC	6
72 455 77	SC/UPC-SC/APC	7
72 455 78	SC/UPC-SC/APC	8
72 455 79	SC/UPC-SC/APC	10
72 455 80	SC/UPC-SC/APC	15
72 455 81	SC/UPC-SC/APC	20
72 455 82	SC/UPC-SC/APC	25
72 455 83	SC/UPC-SC/APC	30


KYTKENTÄKAAPELI-KUITU SM SC/UPC-SC/UPC



Snro	Nimike	Pituus m
72 455 84	LC/UPC-LC/UPC	0,5
72 455 85	LC/UPC-LC/UPC	1
72 455 86	LC/UPC-LC/UPC	2
72 455 87	LC/UPC-LC/UPC	3
72 455 88	LC/UPC-LC/UPC	4
72 455 89	LC/UPC-LC/UPC	5
72 455 90	LC/UPC-LC/UPC	6
72 455 91	LC/UPC-LC/UPC	7
72 455 92	LC/UPC-LC/UPC	8
72 455 93	LC/UPC-LC/UPC	10
72 455 94	LC/UPC-LC/UPC	15
72 455 95	LC/UPC-LC/UPC	20
72 455 96	LC/UPC-LC/UPC	25
72 455 97	LC/UPC-LC/UPC	30

Snro	Nimike	Pituus m
72 455 98	LC/UPC-LC/UPC	0,5
72 455 99	LC/UPC-LC/UPC	1
72 456 00	LC/UPC-LC/UPC	2
72 456 01	LC/UPC-LC/UPC	3
72 456 02	LC/UPC-LC/UPC	4
72 456 03	LC/UPC-LC/UPC	5
72 456 04	LC/UPC-LC/UPC	6
72 456 05	LC/UPC-LC/UPC	7
72 456 06	LC/UPC-LC/UPC	8
72 456 07	LC/UPC-LC/UPC	10
72 456 08	LC/UPC-LC/UPC	15
72 456 09	LC/UPC-LC/UPC	20
72 456 10	LC/UPC-LC/UPC	25
72 456 11	LC/UPC-LC/UPC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT SC/UPC-LC/UPC




Snro	Nimike	Pituus m
72 456 12	SC/UPC-LC/UPC	0,5
72 456 13	SC/UPC-LC/UPC	1
72 456 14	SC/UPC-LC/UPC	2
72 456 15	SC/UPC-LC/UPC	3
72 456 16	SC/UPC-LC/UPC	4
72 456 17	SC/UPC-LC/UPC	5
72 456 18	SC/UPC-LC/UPC	6
72 456 19	SC/UPC-LC/UPC	7
72 456 20	SC/UPC-LC/UPC	8
72 456 21	SC/UPC-LC/UPC	10
72 456 22	SC/UPC-LC/UPC	15
72 456 23	SC/UPC-LC/UPC	20
72 456 24	SC/UPC-LC/UPC	25
72 456 25	SC/UPC-LC/UPC	30

Snro	Nimike	Pituus m
72 456 26	SC/UPC-LC/UPC	0,5
72 456 27	SC/UPC-LC/UPC	1
72 456 28	SC/UPC-LC/UPC	2
72 456 29	SC/UPC-LC/UPC	3
72 456 30	SC/UPC-LC/UPC	4
72 456 31	SC/UPC-LC/UPC	5
72 456 32	SC/UPC-LC/UPC	6
72 456 33	SC/UPC-LC/UPC	7
72 456 34	SC/UPC-LC/UPC	8
72 456 35	SC/UPC-LC/UPC	10
72 456 36	SC/UPC-LC/UPC	15
72 456 37	SC/UPC-LC/UPC	20
72 456 38	SC/UPC-LC/UPC	25
72 456 39	SC/UPC-LC/UPC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT SC/APC-LC/UPC



Simplex



Duplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 456 40	SC/APC-LC/UPC	0,5
72 456 41	SC/APC-LC/UPC	1
72 456 42	SC/APC-LC/UPC	2
72 456 43	SC/APC-LC/UPC	3
72 456 44	SC/APC-LC/UPC	4
72 456 45	SC/APC-LC/UPC	5
72 456 46	SC/APC-LC/UPC	6
72 456 47	SC/APC-LC/UPC	7
72 456 48	SC/APC-LC/UPC	8
72 456 49	SC/APC-LC/UPC	10
72 456 50	SC/APC-LC/UPC	15
72 456 51	SC/APC-LC/UPC	20
72 456 52	SC/APC-LC/UPC	25
72 456 53	SC/APC-LC/UPC	30

Snro	Nimike	Pituus m
72 456 54	SC/APC-LC/UPC	0,5
72 456 55	SC/APC-LC/UPC	1
72 456 56	SC/APC-LC/UPC	2
72 456 57	SC/APC-LC/UPC	3
72 456 58	SC/APC-LC/UPC	4
72 456 59	SC/APC-LC/UPC	5
72 456 60	SC/APC-LC/UPC	6
72 456 61	SC/APC-LC/UPC	7
72 456 62	SC/APC-LC/UPC	8
72 456 63	SC/APC-LC/UPC	10
72 456 64	SC/APC-LC/UPC	15
72 456 65	SC/APC-LC/UPC	20
72 456 66	SC/APC-LC/UPC	25
72 456 67	SC/APC-LC/UPC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT LC/APC-LC/APC




Simplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 456 68	LC/APC	0,5
72 456 69	LC/APC	1
72 456 70	LC/APC	2
72 456 71	LC/APC	3
72 456 72	LC/APC	4
72 456 73	LC/APC	5
72 456 74	LC/APC	6

Snro	Nimike	Pituus m
72 456 75	LC/APC	7
72 456 76	LC/APC	8
72 456 77	LC/APC	10
72 456 78	LC/APC	15
72 456 79	LC/APC	20
72 456 80	LC/APC	25
72 456 81	LC/APC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT LC/UPC-LC/APC



Simplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 457 10	LC/UPC-LC/APC	0,5
72 457 11	LC/UPC-LC/APC	1
72 457 12	LC/UPC-LC/APC	2
72 457 13	LC/UPC-LC/APC	3
72 457 14	LC/UPC-LC/APC	4
72 457 15	LC/UPC-LC/APC	5
72 457 16	LC/UPC-LC/APC	6

Snro	Nimike	Pituus m
72 457 17	LC/UPC-LC/APC	7
72 457 18	LC/UPC-LC/APC	8
72 457 19	LC/UPC-LC/APC	10
72 457 20	LC/UPC-LC/APC	15
72 457 21	LC/UPC-LC/APC	20
72 457 22	LC/UPC-LC/APC	25
72 457 23	LC/UPC-LC/APC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT SC/APC-LC/APC




Simplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 456 96	SC/APC-LC/APC	0,5
72 456 97	SC/APC-LC/APC	1
72 456 98	SC/APC-LC/APC	2
72 456 99	SC/APC-LC/APC	3
72 457 00	SC/APC-LC/APC	4
72 457 01	SC/APC-LC/APC	5
72 457 02	SC/APC-LC/APC	6

Snro	Nimike	Pituus m
72 457 03	SC/APC-LC/APC	7
72 457 04	SC/APC-LC/APC	8
72 457 05	SC/APC-LC/APC	10
72 457 06	SC/APC-LC/APC	15
72 457 07	SC/APC-LC/APC	20
72 457 08	SC/APC-LC/APC	25
72 457 09	SC/APC-LC/APC	30

RISTIKYTKENTÄKAAPELIT LC/UPC-LC/APC



Simplex

Snro	Nimike	Pituus m
72 457 10	LC/UPC-LC/APC	0,5
72 457 11	LC/UPC-LC/APC	1
72 457 12	LC/UPC-LC/APC	2
72 457 13	LC/UPC-LC/APC	3
72 457 14	LC/UPC-LC/APC	4
72 457 15	LC/UPC-LC/APC	5
72 457 16	LC/UPC-LC/APC	6

Snro	Nimike	Pituus m
72 457 17	LC/UPC-LC/APC	7
72 457 18	LC/UPC-LC/APC	8
72 457 19	LC/UPC-LC/APC	10
72 457 20	LC/UPC-LC/APC	15
72 457 21	LC/UPC-LC/APC	20
72 457 22	LC/UPC-LC/APC	25
72 457 23	LC/UPC-LC/APC	30

TBU LSZH (FTRMSU)



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 333 91	4xSMT G652D/G657A1	5,3	33
02 333 92	8xSMT G652D/G657A1	5,9	41
02 333 93	12xSMT G652D/G657A1	6,5	47
02 333 94	24xSMT G652D/G657A1	7,8	71
02 351 32	4xGIT OM3	5,3	33
02 351 34	8xGIT OM3	5,9	41
02 351 38	12xGIT OM3	6,5	47
02 351 39	24xGIT OM3	7,8	71
02 351 42	4xGIT OM4	5,3	33
02 351 43	8xGIT OM4	5,9	41
02 351 44	12xGIT OM4	6,5	47
02 351 45	24xGIT OM4	7,8	71

FZOMSU SD 2,25



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 351 84	1x6xSML G652D	10,4	100
02 351 85	1x12xSML G652D	10,4	100
02 351 86	2x12xSML G652D	10,4	100
02 351 87	4x12xSML G652D	10,4	105
02 351 88	8x12xSML G652D	11,8	140
02 351 89	16x12xSML G652D	15,6	215

UT30 (FYORMU)



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 365 02	2xSML G657A1	3,9	12
02 365 03	4xSML G657A1	3,9	12
02 365 04	6xSML G652D	3,9	12
02 365 05	8xSML G652D	3,9	12
02 365 06	12xSML G652D	3,9	12

FZOMSU SD 1,6



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 351 56	1x6xSML G657A1	7,3	55
02 351 57	1x12xSML G657A1	7,3	55
02 351 58	2x12xSML G657A1	7,3	55
02 351 59	4x12xSML G657A1	7,3	55
02 351 65	8x12xSML G657A1	8,4	74
02 351 66	1x4xGIL OM3	7,3	55
02 351 67	1x6xGIL OM3	7,3	55
02 351 68	1x8xGIL OM3	7,3	55
02 351 69	2x6xGIL OM3	7,3	55
02 351 75	4x6xGIL OM3	7,3	55
02 351 76	8x6xGIL OM3	8,4	73
02 351 77	1x6xSML G657A1+1x6xGIL OM3	7,3	53
02 351 78	1x8xSML G657A1+1x8xGIL OM3	7,3	53
02 351 79	2x6xSML G657A1+2x6xGIL OM3	7,3	53
02 351 83	4x6xSML G657A1+4x6xGIL OM3	8,4	73

FZOMU-SD 1,6



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 332 40	1x12xSML G657A1	6,2	30
02 332 41	2x12xSML G657A1	6,2	30
02 332 42	4x12xSML G657A1	6,2	30
02 332 43	8x12xSML G657A1	6,7	40

FZOHBMU-SD 2,25



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 364 18	1x12xSML G652D	11,0	95
02 364 19	2x12xSML G652D	11,0	95
02 364 26	4x12xSML G652D	11,0	95
02 364 27	8x12xSML G652D	12,4	135
02 364 28	16x12xSML G652D	15,6	195

FZOMU-SD 1,9



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 332 44	6x24xSML G657A1	6,7	40
02 332 45	8x24xSML G657A1	7,9	53

FZOMVDMU-SD 2,8



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 332 11	1x12xSML G652D	20,8	380
02 332 12	2x12xSML G652D	20,8	380
02 332 13	4x12xSML G652D	20,8	380
02 332 17	8x12xSML G652D	20,8	380
02 332 19	16x12xSML G652D	24,4	490

FZOMU-SD 2,25



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 332 29	1x6xSML G652D	10,4	75
02 332 31	1x12xSML G652D	10,4	80
02 332 32	2x12xSML G652D	10,4	80
02 332 33	4x12xSML G652D	10,4	80
02 332 36	8x12xSML G652D	11,8	115
02 332 37	16x12xSML G652D	15,0	160

FYO2RMU



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 364 37	6xSML G652D	10,8	100
02 364 38	12xSML G652D	10,8	100
02 364 39	2x12xSML G652D	10,8	100

FYO2PMU



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 364 07	4xSML G652D	8,3	75
02 364 08	6xSML G652D	8,3	75
02 332 05	8xSML G652D	8,3	75
02 364 09	12xSML G652D	8,3	75
02 364 17	2x12xSML G652D	10,6	110

FYORMU ADSS



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 351 60	1xSML G657A1	6,5	34
02 351 61	2xSML G657A1	6,5	34
02 351 62	4xSML G657A1	6,5	34
02 351 63	8xSML G657A1	6,5	34
02 351 64	12xSML G657A1	6,5	34

FYOVD2PMU



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 332 07	6xSML G652D	12,3	190
02 332 08	12xSML G652D	12,3	190
02 332 10	2x12xSML G652D	12,3	190
02 364 43	4xSML G652D + 4xGKL OM1	12,3	190
02 364 44	8xSML G652D + 8xGKL OM1	12,3	190
02 364 45	12xSML G652D + 12xGKL OM1	12,3	190

FZORMU-SD ADSS



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 351 70	2x12xSML G652D	11,4	100
02 351 71	4x12xSML G652D	11,4	100
02 351 72	8x12xSML G652D	11,4	100
02 351 73	12x12xSML G652D	14,9	170
02 351 74	16x12xSML G652D	14,9	170

FZOHBMUK-SD



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 364 90	1x6xSML G652D	12,2x23,2	280
02 364 91	1x12xSML G652D	12,2x23,2	280
02 364 92	2x12xSML G652D	12,2x23,2	280
02 364 93	4x12xSML G652D	12,2x23,2	280
02 364 94	6x12xSML G652D	12,2x23,2	280
02 364 95	8x12xSML G652D	12,2x23,2	280

GRHALJL (FZOHBMPPMUW)



Snro	Kuitujen lkm	Kaap. halk. mm	Paino kg/km
02 365 50	1x12xSML G652D	24,9	1300
02 365 51	2x12xSML G652D	24,9	1300
02 365 52	4x12xSML G652D	24,9	1300
02 365 53	8x12xSML G652D	25,7	1410

**Asennus- ja teollisuuskaapelit
keski- ja suurjännitekaapelit**
NEXANS Finland Oy
Vankanlähde 7
131 00 HÄMEENLINNA
Työpuhelin: + 358 40 70 78 444
vesa.koivulahti@nexans.com

Tele- ja datakaapelit
NEXANS Finland Oy
Papinkatu 19
06100 PORVOO
Työpuhelin: + 358 40 54 18 682
johan.gronqvist@nexans.com

www.nexans.fi

The Nexans logo features a stylized red 'N' followed by the word 'Nexans' in a white, sans-serif font.